



PHILIPS

SpeechExec

Pro Dictate 10.2

PSE4400

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Over deze gebruikershandleiding	5
2	Uw SpeechExec dicteersoftware	6
	Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst	6
	Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus)	8
3	Aan de slag	10
	De software installeren	10
	De SpeechExec dicteersoftware starten	10
	Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken	10
	Een gebruikersprofiel toevoegen of wijzigen	11
	SpeechExec help	11
4	SpeechExec gebruiken	12
	Opnames van een dicteerrecorder downloaden	12
	Een opname maken	13
	Opnemen met SpeechMike	13
	Opnemen met Pocket Memo	15
	Een opname afspelen	16
	Afspelen met de SpeechMike of Pocket Memo	16
	Afspelen vanuit het opnamevenster	17
	Afspelen vanuit de werkljst	17
	Een eerder opgenomen bestand bewerken	17
	Een opname voltooien, onderbreken of annuleren	18
	Een instructie opnemen	18
	Een gesproken instructie opnemen	19
	Een speciale instructie opnemen	19
	Een dicteerbestand verwijderen	20
	Een deel van een dicteerbestand verwijderen	20
	Een dicteerbestand volledig verwijderen	20
5	Meer van SpeechExec gebruiken	21
	Instellingsmenu	21
	Pocket Memo-configuratiewizard	22
	Het downloadproces vanuit de Pocket Memo configureren	22
	SpeechMike-configuratiewizard	23
	SpeechAir-configuratiewizard	23
	Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir	24
	Philips SpeechLive gebruiken	24
	SpeechLive configureren	24
	Dicteerbestanden via e-mail versturen	25
	Een e-mailaccount instellen	25
	Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden	25
	Automatische e-mailverzending instellen	27
	Dicteerbestanden automatisch versturen	28
6	Dragon-spraakherkenning gebruiken	29
	Spraakherkenning instellen	29
	Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken	30
	Een nieuw gebruikersprofiel aanmaken	30
	Een bestaand profiel upgraden	31
	Spraakherkenning gebruiken	31
	Online spraakherkenning	31
	Spraakherkenningstekst kopiëren naar verschillende applicaties	32
	Offline spraakherkenning	33
	Dragon-commando's	35
	Dragon-instellingen	36
	Dragon trainen	36

	Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames	37
7	Problemen oplossen	38
8	Technische gegevens	40
	Systeemvereisten	40

1 Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, Pocket Memo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.



Tip

- Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

Veiligheid

- Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

Wettelijke beperkingen voor het opnemen

- Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en de persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.
- Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

Weggoeien van oude producten

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.



Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen



Opmerking

- Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.



Tip

- Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.


2 Uw SpeechExec dicteersoftware

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om volledig te kunnen profiteren van de service die Philips biedt, vindt u op onze website verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen,软件下载, garantie-informatie en meer: www.philips.com/dictation.








Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst



Met de werkljst kunt u de lijst dicteerbestanden beheren, dictaateigenschappen instellen en verschillende instellingen wijzigen.



① Op de **menubalk** aan de bovenkant staan functies verdeeld over menu's.

② Op de **werkbalk** staan functies voor het aanmaken, afspelen en bewerken van dicteerbestanden. Gerelateerde functies staan bij elkaar.

-  Een nieuw dicteerbestand aanmaken
-  Een nieuw dicteerbestand voor spraakherkenning aanmaken
-  Bestanden toevoegen aan de wachtrij voor spraakherkenning
-  Het geselecteerde dicteerbestand openen in het SpeechExec-afspeelvenster
-  Het afspelen van het geselecteerde dicteerbestand starten/stoppen
-  De dictaateigenschappen van een bestand weergeven
-  Een document bijvoegen
-  Het venster Algemene instellingen weergeven

-  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechAir-recorder weergeven
-  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips Pocket Memo-recorder weergeven
-  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechMike-microfoon weergeven
-  Een nieuw e-mailbericht aanmaken met het geselecteerde dicteerbestand als bijlage
-  De getoonde informatie in de werklIJst vernieuwen
-  Downloaden vanaf een aangesloten Philips Pocket Memo-recorder naar een pc starten
-  E-mails met dictaten verzenden via een verbonden e-mailsysteem
-  Items in uw dictatenlijst zoeken
-  De helpfunctie openen
-  Het venster SpeechLive-instellingen weergeven
-  De wachtrij met dicteerbestanden voor SpeechLive-upload weergeven
-  Een dictaat naar de SpeechLive transcriptieservice verzenden
-  Een dictaat terugroepen uit SpeechLive transcriptieservice
-  Een dictaat naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden
-  Meer over Philips dicteerproducten



Opmerking

• Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Werklijst > Werkbalk** om de werkbalk aan te passen. Selecteer het pictogram dat u wilt toevoegen in de linkerkolom en klik op de knop **Item toevoegen**.


- ③ De [mappenlijst](#) toont de mappenstructuur. De structuur is afhankelijk van persoonlijke of vooraf geconfigureerde instellingen. Klik op de pijl links van een map om de mappenstructuur weer te geven.
- ④ De [lijst dicteerbestanden](#) toont informatie over de dicteerbestanden in de geselecteerde map. In de kolommen staan de eigenschappen van de dicteerbestanden. Verander de focus van boomweergave en dictatenlijstweergave door in elk venster te klikken.
- ⑤ In het [Scherm voor de herkennings- en aanpassingswachtrij](#) vindt u informatie over de dicteerbestanden in de wachtrij voor offline spraakherkenning. Zie voor meer informatie [Offline spraakherkenning](#).

- ⑥ **Scherm van het apparaat:** Het scherm van het apparaat verschijnt als een Pocket Memo of een SpeechAir is aangesloten. Hiermee kunnen gebruikers dicteerbestanden die op de Pocket Memo of de SpeechAir staan weergeven of afspelen en de instellingen van het aangesloten apparaat configureren.
- ⑦ In de **statusbalk** aan de onderkant van het venster staat informatie over dictaatmanagement, zoals het aantal dicteerbestanden in de map, het aantal dicteerbestanden met prioriteit en de naam van de huidige gebruiker.

Paul ▾ Actief auteursprofiel: Selecteer het auteursprofiel in het vervolgkeuzemenu





Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus)

De module recorder/speler is een desktopvenster waarmee de gebruiker geluidsbestanden kan opnemen en afspelen.















- ⑧ Op de **titelbalk** staat de bestandsnaam.
- ⑨ **Instructie** is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. Zie voor meer informatie [Een instructie opnemen](#).
- 📍 Een speciale instructie opnemen
 - 📍 Een speciale instructie afspelen
 - ✖ Een speciale instructie verwijderen
 - ⊕ Een indexmarkering invoegen
 - 📍 Een gesproken instructie opnemen
 - ⏮ Naar de vorige gesproken instructie springen
 - ⏭ Naar de volgende gesproken instructie springen

⑩ **Knoppen voor besturing en positie:**


-  Het begin van een te verwijderen gedeelte markeren
-  Het einde van een te verwijderen gedeelte markeren
-  Verwijderingsmarkeringen verwijderen
-  Een gemarkeerd gedeelte verwijderen
-  De laatste verwijdering ongedaan maken
-  Overschakelen tussen de standen **Invoegen**, **Overschrijven** en **Toevoegen**


⑪ **Positieschuif:** Toon de bestandsgegevens, zoals de bestandslengte en de huidige positie in het geluidsbestand tijdens het opnemen of afspelen. De opnameduur wordt in HH:MM:SS (uren:minuten:seconden) boven de schuif weergegeven.


⑫ **Audiowerkbalk:**

-  Opname starten/stoppen
-  Afspelen starten/pauzeren
-  Huidige actie onderbreken (opnemen, afspelen)
-  Naar het begin van het dictaat springen
-  Snel terugspoelen
-  Snel vooruitspoelen
-  Naar het einde van het dictaat springen
-  Het afspeelvolumen aanpassen
-  De afspeelsnelheid aanpassen
-  De afspeltoon aanpassen
-  Het opnamevolume instellen
-  De afspelbalans aanpassen

⑬  De menubalk weergeven/verbergen

⑭  Schakelen tussen compacte en uitgebreide modus van het afspelenvenster

-  Het venster dictateigenschappen weergeven
-  Het venster audio-instellingen weergeven
-  De helpfunctie openen

⑮  **Voltoeien:** Sluit het dicteerbestand en markeer het als voltooid. Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.

⑯  **Opslaan als concept:** Sluit het dicteerbestand en markeer het als onderbroken, hetgeen betekent dat het werk aan het bestand tijdelijk is onderbroken en later weer zal worden hervat.

3 Aan de slag

SpeechExec Pro kan worden gebruikt voor de gehele dicteer- en transcriptieworkflow, inclusief de integratie van Dragon NaturallySpeaking spraakherkenning. Op deze manier heeft u de controle over het hele proces van dicteren, spraakherkenning en correctie van het einddocument in SpeechExec.

De software installeren



Opmerking

- Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.
- Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.
- Voor de installatie van SpeechExec is een geldige productcode nodig (beginnend met PDDR). U vindt de licentie op de meegeleverde USB-kaart of in de binnenzijde van de doos. Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Sluit de meegeleverde USB-kaart aan op uw computer. Het installatieprogramma moet automatisch starten. Als dat niet zo is, open dan de inhoud via Windows Verkenner en dubbelklik op het bestand **autorun.exe**.

- 3 Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op **Ja**.
- 4 Klik op **Installeren**.
- 5 Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**, start het programma zodra uw systeem opstart. Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u **Philips SpeechExec Pro Dictate**.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u **SpeechExec** voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

- een auteursnaam op te geven waaraan uw dictaten kunnen worden herkend
- nog een wizard te starten om SpeechLive te configureren
- de naam van en de (netwerk)locatie waar u uw voltooide dictaten wilt opslaan op te geven
- het standaard **Werktype** in te stellen (Notitie, Brief, Rapport, Protocol of Samenvatting) dat aan dictaten moet worden toegewezen

- een andere wizard te starten om een Pocket Memo of een SpeechAir te configureren. Zie voor meer informatie [Pocket Memo-configuratiewizard](#) of [SpeechAir-configuratiewizard](#).

De gebruikerswizard herstarten

Als u de gebruikerswizard opnieuw wilt gebruiken, kunt u hem altijd opnieuw starten.

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**.
- 2 Vink het vakje naast **Wizard Nieuwe gebruiker starten** aan.
- 3 Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.
↳ De volgende keer dat u SpeechExec opstart, wordt de gebruikerswizard meteen geopend.



Opmerking

- Als u gebruik wilt maken van de spraakherkenningsfuncties van SpeechExec en al een gebruikersprofiel hebt aangemaakt in Dragon NaturallySpeaking dient u dezelfde naam voor uw auteursnaam in SpeechExec gebruiken. Zie voor meer informatie [Dragon-spraakherkenning gebruiken](#).
- U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Zie voor meer informatie [Instellingsmenu](#).




Tip

- Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin u uw voltooide dictaten opslaat. Transcribenten hebben dan toegang tot de map en kunnen hun mappen in de wachtrij toewijzen aan uw map **Voltooide dictaten**.

Een gebruikersprofiel toevoegen of wijzigen

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Regels > Auteursprofielen**.
- 2 Klik op **Toevoegen...** om een gebruikersprofiel toe te voegen en kies de gewenste instellingen. Klik op een profiel uit de lijst en klik vervolgens op **Wijzigen...** om een bestaand gebruikersprofiel te wijzigen.
- 3 Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste auteur in de rechterbenedenhoek van het SpeechExec venster.



SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

- Druk op F1 op het toetsenbord.
- Klik op de werkbalk in de werkljst of in de recorder.

4 SpeechExec gebruiken

Philips hardware is geschikt voor SpeechExec en kan ook worden gebruikt om het programma SpeechExec te besturen. Kijk voor uitgebreide informatie in de meegeleverde documenten.

Opnames van een dicteerrecorder downloaden

Gebruik de Philips SpeechExec software voor het automatisch downloaden, omzetten en routen van bestanden die met een Pocket Memo of een SpeechAir dicteerrecorder zijn opgenomen.

- 1 Opnemen met de dicteerrecorder.
- 2 Start SpeechExec.
- 3 Sluit de Pocket Memo of de SpeechAir-recorder aan op de computer door middel van een USB-kabel of een USB-docking station.
- 4 De opnames op de dicteerrecorder worden automatisch gedownload en komen standaard in de map **Voltooide dictaten** in de werklIJst terecht.



Tip

- Hoe en welke bestanden na het aansluiten van een dicteerrecorder worden gedownload kan worden geconfigureerd in het instellingsmenu van SpeechExec of met de Configuratiewizard. Zie voor meer informatie [Het downloadproces vanuit de Pocket Memo configureren](#) of [Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir](#).



Opmerking

- Als de dicteerrecorder voor het eerst wordt aangesloten op de computer, detecteert Windows nieuwe hardware, waarvoor de drivers automatisch worden geïnstalleerd. Als het installatieproces is voltooid, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten.

Een opname maken

SpeechExec kan tijdens het opnemen worden bestuurd door middel van een Philips SpeechMike dicteermicrofoon, een Philips Pocket Memo dicteerrecorder of door te klikken op de knoppen op de werkbalk.




Opmerking

- Voor de beste resultaten dient u duidelijk te spreken en de microfoon op ongeveer 10 tot 15 cm van uw mond te houden.
- Standaard is het venster van SpeechExec niet zichtbaar op de achtergrond terwijl de recorder open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec venster instellen via **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Zichtbaarheid**.



Tip

- Klik in het opnamevenster op de knop  om het opname volume aan te passen.






Opnemen met SpeechMike

SpeechMike met drukknoppen:



Tip

- Gebruik 'Push-To-Dictate'-opname om direct te starten met opnemen door opnameknop  op de SpeechMike ingedrukt te houden. Als u opnameknop  loslaat, stopt het opnemen. 'Push-To-Dictate' kunt u inschakelen in het menu **Instellingen** van de SpeechExec Recorder (onder **Audio-instellingen > Opnemen**).

- 1 Start SpeechExec.
- 2 Druk op opnameknop  op de SpeechMike.
 - ↳ De status van het apparaat is opname stand-by.
 - ↳ Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - ↳ Het opnamelampje knippert rood in de overschrijf- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 3 Druk op knop  om de opname te starten.
 - ↳ Het opnamelampje brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijven toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 4 Druk voor korte pauzes op knop . Druk opnieuw op  om verder te gaan met opnemen.
- 5 Druk op opnameknop  om te stoppen met opnemen.
- 6 Druk op de knop **•EOL/••PRIO** om de opname te voltooien.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

SpeechMike met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):

- 1 Start SpeechExec.
- 2 Schuif de schuifschakelaar op de SpeechMike in de stand **REC** om te starten met opnemen.
 - ↳ Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - ↳ Het opnamelampje brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijven- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 3 Schuif de schuifschakelaar in stand **STOP** voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar terug in stand **REC** om verder te gaan met opnemen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in stand **STOP** om te stoppen met opnemen.
- 5 Druk op de knop **•EOL/••PRIO** om de opname te voltooien.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

SpeechMike met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):

- 1 Start de SpeechExec.
- 2 Druk op opnameknop **●** op de SpeechMike.
 - ↳ De status van het apparaat is opname stand-by.
 - ↳ Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - ↳ Het opnamelampje knippert rood in de overschrijven- en toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 3 Schuif de schuifschakelaar in stand **PLAY** om te starten met opnemen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in stand **STOP** voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar terug in stand **PLAY** om verder te gaan met opnemen.
- 5 Schuif de schuifschakelaar in stand **STOP** en druk op opnameknop **●** om te stoppen met opnemen.
- 6 Druk op de knop **•EOL/••PRIO** om de opname te voltooien.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.
- 7 Druk binnen een halve seconde op de knop **•EOL/••PRIO** om een prioriteitsstatus aan de opname toe te wijzen.

Opnemen met Pocket Memo

Pocket Memo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):

- 1 Start SpeechExec.
- 2 Schuif de schuifschakelaar op de Pocket Memo in de opnamepositie om te beginnen met opnemen.
 - ↳ Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - ↳ Het opnamelampje brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijven toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 3 Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar in de opnamepositie als u verder wilt gaan met opnemen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om te stoppen met opnemen.
- 5 Druk op de toets Einde brief om de opname te voltooien.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

Pocket Memo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):

- 1 Start SpeechExec.
- 2 Druk in de stopmodus op de functietoets aan de rechterzijde van de dicteerrecorder.
 - ↳ De status van het apparaat is opname stand-by.
 - ↳ Het opnamevenster wordt weergegeven.
 - ↳ Het opnamelampje brandt terwijl u opneemt rood in de overschrijven toevoegmodus of groen in de invoegmodus.
- 3 Schuif de schuifschakelaar in de afspelstand om te starten met opnemen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in de stopstand voor korte pauzes. Schuif de schuifschakelaar in de afspelstand als u verder wilt gaan met opnemen.
- 5 Druk op de functietoets aan de rechterzijde van de dicteerrecorder om te stoppen met opnemen.
- 6 Druk op de toets Einde brief om de opname te voltooien.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.
 - ↳ Het opnamevenster wordt afgesloten en de werklijst wordt weergegeven.

Een opname afspelen

Verschillende afspeelfuncties kunnen met de SpeechMike, de Pocket Memo of de knoppen op de werkbalk in de recorder of werklijst worden bestuurd.

Afspelen met de SpeechMike of Pocket Memo

SpeechMike met drukknoppen:

- 1 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- 2 Houd knop ◀◀ op de SpeechMike ingedrukt om terug te spoelen. Laat knop ◀◀ los als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 3 Houd knop ▶▶ op de SpeechMike ingedrukt om vooruit te spoelen. Laat knop ▶▶ los als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 4 Druk op knop ▶|| op de SpeechMike om het afspelen te starten. Druk opnieuw op ▶|| om het afspelen te stoppen.







SpeechMike of Pocket Memo met schuifschakelaar (Opnemen, Stoppen, Afspelen, Terugspoelen):

- 1 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- 2 Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.
- 3 Houd de vooruitspoelknop ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

SpeechMike of Pocket Memo met schuifschakelaar (Vooruitspoelen, Afspelen, Stoppen, Terugspoelen):

- 1 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- 2 Schuif de schuifschakelaar op de recorder in de terugspoelstand als u het bestand snel terug wilt spoelen.
- 3 Schuif de schuifschakelaar naar de vooruitspoelstand om vooruit te spoelen.
- 4 Schuif de schuifschakelaar in de afspeelstand om het bestand af te spelen. Schuif de schuifschakelaar in de stopstand om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit het opnamevenster


- 1 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.
- 2 Klik op de knop  op de werkbalk om het afspelen te starten.
- 3 Klik op de knop  op de werkbalk van de speler om terug te spoelen. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 4 Klik op de knop  op de werkbalk van de speler om vooruit te spoelen. Klik op de knop  op de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 5 Druk op de knop  op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.

Afspelen vanuit de werklijst

- Selecteer een dicteerbestand en klik op de knop  op de werkbalk van de werklijst om het afspelen te starten/stoppen.

Een eerder opgenomen bestand bewerken

Een eerder opgenomen bestand kan worden bewerkt als de transcriptie nog niet is gestart. U kunt een bestand bewerken door een extra opgenomen deel in te voegen, het bestand te overschrijven of een opname aan het eind van een bestand toe te voegen.

- 1 Voordat u een opname bewerkt, dient u de gewenste bewerkingsmodus (invoegen of overschrijven) op uw opnameapparaat in te stellen. Om tussen de invoeg- en overschrijfmodus te schakelen, drukt u in de gestopte toestand op de toets **INS/OVR** op de SpeechMike of Pocket Memo. U kunt ook klikken op de knop  op de werkbalk in het opnamevenster.
- 2 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst om een opname te openen.
↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het opnamevenster.

- 3 Ga met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen naar de plek waar u iets wilt invoegen.
- 4 Start de opname. Zie voor meer informatie over het opnemen [Een opname maken](#).

Een opname voltooien, onderbreken of annuleren

Een opname als voltooid markeren

- Druk op de knop **•EOL/••PRIO** op de SpeechMike of op de toets Einde brief op de Pocket Memo.


U kunt ook klikken op de knop **Voltooien** of op  in het opnamevenster van SpeechExec.

- ↳ Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooide dictaten**. SpeechExec biedt extra opties voor voltooide dictaten, zoals omzetting naar een vooraf ingesteld formaat, verzending via e-mail of kopiëren naar de map **Backup**.

Een opname onderbreken

Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken.

Een opname onderbreken:

- Klik in het opnamevenster op  **Opslaan als concept**.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt opgeslagen in de map **Voltooide dictaten**.

Een opname annuleren


- Klik op de knop  **Afsluiten** in het opnamevenster om een opname te annuleren zonder deze op te slaan.

Een instructie opnemen

Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. SpeechExec ondersteunt twee soorten instructies:

- **Gesproken instructies** worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen. Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen
- **Speciale instructies** worden normaal gesproken aan het begin van een dictaat opgenomen en bevatten informatie met betrekking tot het dictaat. Speciale instructies worden in een apart geluidsbestand opgeslagen. Voorbeelden: instructies voor documentopmaak, namen van personen voor wie een exemplaar bedoeld is of leveringsinstructies


Een gesproken instructie opnemen

- 1 Zorg ervoor dat u in de opnamemodus bent.
- 2 Klik in SpeechExec op de knop  in het opnamevenster.

Houd knop **-i-** op de SpeechMike met schuifbesturing ingedrukt.

Houd de knop **INS/OVR** ingedrukt op de SpeechMike met drukknopbesturing.

Houd de rechterfunctiekноп onder het scherm op de Pocket Memo ingedrukt.

- 3 Dicteer de instructie.
↳ De instructie zal worden opgenomen in het dicteerbestand zonder uw dictaat te overschrijven.
- 4 Druk opnieuw op de knop  of laat de knop op de SpeechMike of de Pocket Memo los als de gesproken instructie is voltooid.
↳ De gesproken instructie wordt weergegeven als een witte balk in de positieschuif.







- 5 Ga verder of stop met opnemen.



Opmerking

- Een gesproken instructie kan net als elk ander onderdeel van een dicteerbestand worden verwijderd: Verwijder het gedeelte van de opname dat een of meer gesproken instructies bevat (zie [Een deel van een dicteerbestand verwijderen](#)). U kunt ook opnemen over de gesproken instructie (zie [Een eerder opgenomen bestand bewerken](#)).

Een speciale instructie opnemen

- 1 Klik op de knop  in het opnamevenster.
- 2 Dicteer de speciale instructie.
↳ Speciale instructies worden opgeslagen in een apart geluidsbestand en vervolgens toegevoegd aan het dictaat.
- 3 Druk opnieuw op de knop  in het opnamevenster als de speciale instructie is voltooid.
- 4 Om een speciale instructie af te spelen, klikt u op de knop  in het opnamevenster.
- 5 Klik op de knop  in het opnamevenster om de speciale instructie te verwijderen.

Een dicteerbestand verwijderen

Een deel van een dicteerbestand verwijderen

Slechts een deel van een dicteerbestand verwijderen:

- 1 Navigeer naar het begin van het te verwijderen gedeelte via afspelen of via snel vooruit- of terugspoelen.
- 2 Klik op de knop  in het opnamevenster.
- 3 Ga naar het einde van de te verwijderen sectie.
- 4 Klik op de knop  in het opnamevenster.
↳ Het gedeelte is op de positieschuif rood gekleurd.
- 5 Klik op de knop  in het opnamevenster om het gedeelte te verwijderen.
Klik op de knop  om de verwijderingsmarkeringen (het rode frame) ongedaan te maken.
- 6 Klik op  om de laatste verwijdering ongedaan te maken.

Een dicteerbestand volledig verwijderen


- 1 Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklijst.
Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.
- 2 Klik op **Bewerken > Verwijderen** op de menubalk of druk op de Delete-toets van het toetsenbord om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

5 Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de **Algemene instellingen** kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van SpeechMike, Pocket Memo, SpeechAir, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.
- 2 Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechertabblad weer te geven.
- 3 Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan of klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.



Opmerking

- Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

Pocket Memo- configuratiewizard

De Pocket Memo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een Pocket Memo.

- 1 Zorg ervoor dat de Pocket Memo aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Start de Philips SpeechExec software.
- 3 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-wizard** in de lijst aan de linkerkant.
- 4 Klik op **Start wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de Pocket Memo in te stellen.
- 5 Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de Pocket Memo te bevestigen.

Het downloadproces vanuit de Pocket Memo configureren

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een Pocket Memo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

- 1 Zorg ervoor dat de Pocket Memo aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-instellingen** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Klik op **Configuratie starten...**
↳ Het venster **Recorderconfiguratie** wordt weergegeven in een nieuw venster.
- 4 Klik op **Downloaden** in het linkertabblad.
- 5 Selecteer de te downloaden bestanden op de Pocket Memo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de Pocket Memo moeten worden verwijderd of niet.
- 6 Klik op **Voltooien** in de sectie **Samenvatting** om de instellingen op te slaan en het verzenden van de instellingen naar de Pocket Memo te bevestigen.

SpeechMike- configuratiewizard

De SpeechMike-configuratiewizard begeleidt gebruikers door het configuratieproces van het apparaat en de instellingen van een SpeechMike.

- 1 Sluit de SpeechMike aan op de computer.
- 2 Start de Philips SpeechExec software.
- 3 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechMike > Configuratiewizard** in de lijst aan de linkerkant.
- 4 Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechMike in te stellen.
- 5 Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechMike te bevestigen.

SpeechAir- configuratiewizard

De SpeechAir-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechAir.

- 1 Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechAir > Apparaat configureren** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Klik op **SpeechAir-wizard openen...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechAir in te stellen.
- 4 Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechAir te bevestigen.

Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een SpeechAir worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

- 1 Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechAir > Download** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Selecteer in de sectie **Bestandstype downloaden** welke bestanden u vanuit SpeechAir wilt downloaden. De gebruiker kan met de downloadinstellingen eveneens aangeven of bestanden na het downloaden van de SpeechAir moeten worden verwijderd of niet.
- 4 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een cloud-dicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u een dictaat naar SpeechLive verstuurd, heeft u een geldig SpeechLive-account nodig. Als u SpeechLive nog niet gebruikt, maakt u een nieuw gebruikersaccount aan op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

- 1 Klik op **Start SpeechLive**  op de werkbalk.
↳ De **SpeechLive-configuratiewizard** wordt geopend.
- 2 Voer uw **e-mailadres** en **wachtwoord** in.
- 3 Klik op **Volgende**.
↳ De SpeechExec dicteersoftware is nu aan uw SpeechLive-gebruikersaccount gekoppeld.



Opmerking

- Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, kunt u kijken in de SpeechLive snelle startgids voor auteurs. Download de snelle startgids op www.speechlive.com/support.
- Voor meer informatie over hoe u SpeechLive met de Philips voice recorder-app op uw smartphone kunt gebruiken, bekijkt u [Offline-herkenning met uw smartphone](#).

Dicteerbestanden via e-mail versturen

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden direct via e-mail worden verzonden naar de transcriptent of een andere persoon.



Opmerking

- Als u geen verbinding heeft met het internet is de QuickSend-optie (indien geactiveerd) niet beschikbaar. Alle dicteerbestanden zullen dan worden opgeslagen in de map **Te versturen taken**. U kunt deze bestanden verzenden zodra u verbonden bent met het internet.

Een e-mailaccount instellen

U heeft een e-mailprofiel nodig om dicteerbestanden direct via SpeechExec te versturen zonder daarbij de standaard e-mailapp van de computer te gebruiken.



Opmerking

- Als er geen e-mailprofiel is ingesteld, worden e-mails via de standaard e-mailapp van de computer verzonden (bijv. Microsoft Outlook).

Een e-mailprofiel aanmaken:

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > E-mail** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Deselecteer de optie **Standaard e-mailprogramma gebruiken om dictaten te verzenden (QuickSend)**.

- 3 Klik op **Toevoegen...** om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op **OK**.
 - ↳ Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.
- 4 Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden



U kunt dictaten handmatig verzenden met de QuickSend-optie en uw standaard e-mailprogramma. U kunt uw dictaten ook opslaan in de map **Te versturen taken** en alle gebundelde bestanden later verzenden.



Opmerking

- Als u de optie QuickSend wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld via **Instellingen > Algemene instellingen > Levering > E-mail**.

Dicteerbestanden handmatig verzenden:

- 1 Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklIJst.
- 2 Klik op  **Per e-mail verzenden**.
 - ↳ Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, verschijnt er een e-mailvenster met de gekoppelde dicteerbestanden in de standaard e-mailapp van de computer of in het geconfigureerde e-mailprofiel.
 - ↳ Als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld, opent er voor elk in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestand een concepte-mail.
- 3 Voer de ontvangers en hoofdtekst in en voeg bijlages toe.
- 4 Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, klikt u op **Verzenden** om het bericht te verzenden. Klik op **OK** om het concept te sluiten en de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld.
- 5 Klik op de knop  **Verzenden en ontvangen** op de werkbalk om de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden.
 - ↳ Alle dicteerbestanden in de map Te versturen taken worden verzonden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** automatisch kunt versturen.



Opmerking

- De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.
- Er kunnen niet meer dan vijf dicteerbestanden tegelijk aan een e-mail worden gekoppeld. Als er meer dan vijf dicteerbestanden geselecteerd zijn, maakt SpeechExec automatisch een nieuwe e-mail aan voor elke groep van vijf bestanden, die de gebruiker handmatig moet verzenden.

Automatische e-mailverzending instellen

U kunt dicteerbestanden automatisch klaarmaken voor verzending per e-mail als een opname is voltooid of als de bestanden worden gedownload van een Pocket Memo of een SpeechAir.

Voor de SpeechExec-recorder:

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
- 2 Ga naar **Dictaat > Voltooid dictaten** in de lijst aan de linkerkant om automatische verzending na het voltooien van een dicteerbestand op de SpeechExec recorder in te stellen. Activeer de **e-mail**optie.
- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
 - ↳ Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze voltooid zijn.
- 4 Klik op  **Verzenden en ontvangen** op de werkbalk om alle in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestanden te versturen. Zie [Automatische e-mailverzending instellen](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** automatisch kunt versturen.

Voor de Pocket Memo:

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
- 2 Ga naar **DPM-configuratie > Levering na download** om automatische verzending na het downloaden van een dicteerbestand van een Pocket Memo in te stellen. Activeer de **e-mail**optie.
Indien gewenst klikt u op **Configureren** om de standaardinhoud voor e-mails (ontvangers, onderwerp, hoofdtekst, bijlagen) in te stellen.
 - ↳ Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze worden gedownload van een Pocket Memo.
- 3 Klik op  **Verzenden en ontvangen** op de werkbalk om alle in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestanden te versturen. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** automatisch kunt versturen.

Voor de SpeechAir:


- 1 Sluit uw SpeechAir aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
- 3 Ga naar **SpeechAir configuratie > Apparaat configureren > SpeechAir-wizard openen** om automatische verzending nadat een dicteerbestand van de SpeechAir is gedownload in te stellen.
- 4 Activeer in de sectie **USB-download** van de SpeechAir wizard de optie **E-mailaflevering**.
- 5 Klik op **Voltoeien** om de instellingen op te slaan.
↳ Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze van de SpeechAir worden gedownload.
- 6 Klik op  **Verzenden en ontvangen** op de werkbalk om alle in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestanden te versturen. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** automatisch kunt versturen.



Opmerking

- De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

Dicteerbestanden automatisch versturen

Standaard worden de dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** alleen verzonden nadat u op de werkbalk op  **Verzenden en ontvangen** hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en de dicteerbestanden automatisch verzenden.

Dictaten automatisch verzenden:

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > Verzenden/Ontvangen** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Activeer de optie **Automatisch verzenden en ontvangen** en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden van dictaten.
- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
↳ De dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.

6 Dragon-spraakherkenning gebruiken

Spraakherkenning instellen

SpeechExec Pro installeert alle noodzakelijke bestanden en onderdelen om toegang te krijgen tot de functies van Dragon-spraakherkenning.



Opmerking

- Zorg ervoor dat er niet te veel programma's tegelijk op de achtergrond werken zodat de Dragon-spraakherkenning optimaal kan functioneren. Als er meerdere programma's tegelijk op de achtergrond werken, kan dit de computer vertragen en het functioneren van de Dragon-spraakherkenning negatief beïnvloeden.

Om Dragon NaturallySpeaking voor spraakherkenning te gebruiken, heeft u een Dragon-gebruikersprofiel met een geldige gebruikersnaam en een dicteerapparaat nodig. Zie voor meer informatie [Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken](#).

Gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen op de lokale harde schijf (C:) of op een server waar iedereen via een netwerkverbinding toegang toe heeft (roamingprofielen).

Stel het programma als volgt in voordat u gebruik maakt van de spraakherkenningfunctie:



Opmerking

- Als u de Dragon-spraakherkenningsoftware apart installeert, raden wij u aan om alle gerelateerde instellingen (bijv. gebruikersprofielen of woordenlijst) via de balk van Dragon en niet via SpeechExec of de spraakherkenningrecorder van SpeechExec.
- Schakel de spraakherkenningfuncties in het instellingsmenu van SpeechExec in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen > Spraakherkenninginstellingen**.
- Klik op uw Dragon-gebruikersprofiel.
- Om uw gebruikersprofiel te verbeteren, kunt u een woordenlijst van specifieke documenten trainen via **Algemene instellingen > Spraakherkenning > Woordenlijst > Leren van specifieke documenten**. Zie voor meer informatie over het trainen van Dragon [Dragon trainen](#).

Optionele instellingen

- Schakel het gebruik van roaming gebruikersprofielen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- Schakel het gebruik van sjablonen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Regels > Sjablonen** als u wilt dat de tekst in een vooraf opgemaakt document komt te staan.
- Schakel de automatische verzameling van gecorrigeerde dicteerbestanden ter aanpassing in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Aanpassing** om de Dragon-gebruikersprofielen die zijn gebaseerd op de gecorrigeerde spraakherkenningsdocumenten aan te passen.
- Schakel de automatische start van de spraakherkenningswachtrij in zodra er bestanden van de Pocket Memo of de SpeechAir-recorder worden gedownload. Activeer deze optie bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Offline-herkenning**. Ga vervolgens in de DPM of de wizard van SpeechAir naar het gedeelte voor **USB-download** en activeer de **Dragon-spraakherkenning**.



Opmerking

- Als deze optie is ingeschakeld, zijn de opties conversie, codering en andere levering na het downloaden uitgeschakeld.
- Als u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de leveringsoptie **SR** (spraakherkenning) ook is ingeschakeld op de Pocket Memo en de dicteerrecorder-app op SpeechAir.

- Schakel de automatische start van wachtrij voor spraakherkenning in voor SpeechLive dictaten wanneer u dicteerbestanden van de Philips voice recorder-app op uw smartphone naar SpeechLive verzendt. Activeer deze optie onder **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon en SpeechLive**. Voor meer informatie bekijkt u [Offline-herkenning met uw smartphone](#).

Een Dragon-gebruikersprofiel aanmaken

Een nieuw gebruikersprofiel aanmaken

Selecteer de SpeechMike als uw audio-apparaat als u een nieuw Dragon-profiel aanmaakt en een Philips SpeechMike-microfoon gebruikt.

Selecteer **Transcriptiebron** als uw audio-apparaat in het instelvenster van Dragon als u een Dragon-profiel aanmaakt en een Philips Pocket Memo recorder gebruikt.



Opmerking

- Wij raden u aan om een USB-microfoon als dicteerbron te gebruiken. Alleen deze bron kan worden gebruikt om in SpeechExec dicteerbestanden op te nemen.
- Gebruik dezelfde auteursnaam voor uw Dragon-profiel als voor uw SpeechExec-profiel. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Dragon profielen > Gebruikersnaam** en kies het relevante Dragon-profiel uit de keuzelijst.

Een nieuw gebruikersprofiel aanmaken:

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- 2 Klik in de sectie **Spraakherkenningsinstellingen** op **Nieuw Dragon-profiel aanmaken....**
↳ Het venster **Nieuw gebruikersprofiel** opent.
- 3 Klik op **Nieuw...** en volg de instructies op het scherm.

Een bestaand profiel upgraden

U kunt Dragon-profielen die u in oudere versies van Dragon NaturallySpeaking heeft aangemaakt upgraden. Na de upgrade kunt u deze profielen met Dragon in SpeechExec gebruiken.



Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar als de optie **Gebruik Dragon roaming** is ingeschakeld.

Een bestaand profiel upgraden:

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- 2 Klik op **Upgrade oude profielen...**
- 3 Als er wordt gevraagd of de app dingen op uw apparaat mag wijzigen, klikt u op **Ja**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om uw oude profiel te upgraden.

Spraakherkenning gebruiken

SpeechExec ondersteunt twee soorten spraakherkenning. De woorden worden op uw scherm gezet terwijl u dicteert (online spraakherkenning) of bestanden die vooraf opgenomen zijn (bijvoorbeeld op een Pocket Memo of een SpeechAir) worden getranscribeerd zodra ze op uw computer worden gezet (offline spraakherkenning).

Online spraakherkenning

Dicteer direct in de spraakherkenningssoftware en laat uw gesproken tekst direct door Dragon transcriberen.

- 1 Sluit uw SpeechMike of uw Pocket Memo aan op uw computer.
- 2 Maak een dictaat met spraakherkenning aan in SpeechExec door middel van de optie  **Nieuw bestand met spraakherkenning** op de werkbalk of het Bestandsmenu.
↳ De **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** wordt geopend.
- 3 Start de opname. Zie voor meer informatie over het opnemen [Een opname maken](#).



Opmerking

- Terwijl u praat, worden uw woorden op het scherm getranscribeerd. U kunt de getranscribeerde tekst tijdens of na het opnemen corrigeren.

- 4 Druk op knop ◀ of ▶ op de SpeechMike om het vorige of volgende woord voor bewerken of corrigeren te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop •EOL/••PRIO om een of meer woorden voor de cursor te selecteren. Selecteer het woord dat niet goed is herkend en druk op de knop **INS/OVR** op de SpeechMike om het dialoogvenster voor correctie of spelling van Dragon NaturallySpeaking weer te geven. Als er geen tekst is geselecteerd, zal het woord of de zin voor de cursor worden gebruikt.



Tip

- Bepaal het dialoogvenster dat moet worden weergegeven door op de knop **INS/OVR** te drukken bij **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Snelkoppelingen > Online-recorder**.

- 5 Kies als de opname is voltooid een van de volgende opties van de werkbalk of uit het Bestandsmenu:

- **Voltooien:** Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map **Archief** en de status verandert in **Transcriptie voltooid**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.



Opmerking

- De map **Archief** wordt standaard verborgen. Om de map **Archief** in de mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Archief** en wijzig de optie **Zichtbaar** in **Ja**.
- **Ter correctie opsturen:** Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map **Voltooide dictaten** en de status verandert in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) met de getranscribeerde tekst bij het dicteerbestand gevoegd.
- **Opslaan als concept:** Zet de status van een opname op onderbreken om de opname tijdelijk de onderbreken en later af te maken. De opname wordt opgeslagen in de map **Onderbroken**.

Spraakherkenningstekst kopiëren naar verschillende applicaties

Terwijl u dicteert in de spraakherkenningsrecorder, kunt u de volledige spraakherkenningstekst met één klik kopiëren in andere applicaties met een tekstveld, zoals Microsoft Office, e-mailprogramma's en zelfs tekstvelden in browsers.



Opmerking

- Als u meer dan een applicatie hebt openstaan op uw computer, wordt de gesproken tekst die Dragon heeft herkend, gekopieerd naar de actieve applicatie.

Gesproken tekst kopiëren:

- 1 Sluit uw SpeechMike aan op uw computer.
- 2 Maak een dictaat met spraakherkenning aan door middel van de optie  **Nieuw bestand met spraakherkenning** op de werkbalk of de  opnameknop op de SpeechMike.
 - ↳ De **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** wordt geopend.
- 3 Start de applicatie waarin u de spraakherkenningstekst wilt kopiëren.
- 4 Start de opname. Zie voor meer informatie over het opnemen met de SpeechMike [Opnemen met SpeechMike](#).
- 5 Wanneer u uw dictaat hebt voltooid, klikt u in het tekstveld van de applicatie waarin u de spraakherkenningstekst wilt kopiëren.
- 6 Druk op de knop **-i-** op de SpeechMike.
 - ↳ De spraakherkenningstekst wordt vanuit de spraakherkenningsrecorder gekopieerd naar het tekstveld van de actieve applicatie.

Offline spraakherkenning

Neem een dictaat op op uw dicteerrecorder en laat uw dicteerbestanden transcriberen door Dragon nadat u ze op uw SpeechExec hebt gezet.

- 1 Download een eerder opgenomen bestand van uw Pocket Memo of SpeechAir (zie [Opnames van een dicteerrecorder downloaden](#)) of maak een nieuw dicteerbestand aan in SpeechExec via  **Nieuw** op de werkbalk of via het bestandsmenu (zie [Een opname maken](#)).
- 2 Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklĳst.
- 3 Klik op  **Aan Dragon-spraakherkenningswachtrij toevoegen** op de werkbalk om de geselecteerde bestanden voor spraakherkenning in de wachtrij van het venster **Wachtrij herkenning en aanpassing** te zetten.
- 4 Klik op  **Start herkenningswachtrij** in het venster **Wachtrij herkenning en bewerking** om het spraakherkenningsproces te starten.
 - ↳ Als het spraakherkenningsproces is voltooid, wordt het dicteerbestand verplaatst naar de map **Voltooid dictaten** en verandert de status in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.



Opmerking

- De naam van het gebruikersprofiel voor Dragon NaturallySpeaking moet identiek zijn aan de auteursnaam in SpeechExec en de auteursnaam die u gebruikt voor opnames op een dicteerrecorder. De spraakherkenningssoftware kan de dictaten niet herkennen als de profielnaam van Dragon en de auteursnaam niet overeenkomen. Neem in dit geval contact op met uw systeembeheerder.
- Spraakherkenning wordt niet ondersteund voor de volgende dicteerbestanden:
 - .wav-bestanden met een samplingfrequentie van minder dan 11kHz.
 - Gecodeerde dictaten


Offline-herkenning met uw smartphone

Neem een dictaat op met de Philips voice recorder-app op uw smartphone en laat deze door Dragon transcriberen.



Opmerking

- Als u deze functie wilt gebruiken:
 - moet u eerst de Philips voice recorder-app voor iOS in de Apple App Store of in de Google Play Store voor Android downloaden.
 - moet u een geldige SpeechLive account hebben. Als u SpeechLive nog niet gebruikt, maakt u een nieuwe gebruikersaccount aan via www.speechlive.com. Voor meer informatie over hoe u SpeechLive kunt configureren, bekijkt u [Philips SpeechLive gebruiken](#).

- 1 Ga nadat u een SpeechLive account heeft aangemaakt verder zoals beschreven in [SpeechLive configureren](#).
 - ↳ U wordt verbonden met uw SpeechLive account.
- 2 Neem een dictaat op met de geïnstalleerde Philips voice recorder-app op uw smartphone.
- 3 Tik nadat u klaar bent met uw opname op het pictogram Delen  op het opnamescherm van de Voice recorder-app en selecteer **SpeechLive**.
 - ↳ Uw dictaat is naar SpeechLive verzonden en wordt automatisch getranscribeerd door Dragon.
 - ↳ U ontvangt het voltooid document rechtstreeks in de opnamelijst van uw Voice Recorder-app. Daarnaast wordt het bij de oorspronkelijke opname in SpeechExec en in SpeechLive gevoegd.



Opmerking

- Het getranscribeerde document heeft standaard een RTF-bestandsindeling. We raden aan alleen de bestandsindeling te wijzigen wanneer uw besturingssysteem geen RTF-documenten kan lezen. U kunt de standaard bestandsindeling wijzigen via **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon en SpeechLive**.

De wachtrij voor spraakherkenning automatisch starten


U kunt dicteerbestanden die eerder zijn opgenomen (bijv. op een Pocket Memo of SpeechAir) automatisch laten verwerken door de spraakherkenningssoftware zodra ze zijn gedownload naar SpeechExec.

- 1 Activeer de optie voor automatische offline-herkenning via **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Offline-herkenning**.
- 2 Zorg dat u **SR** (spraakherkenning) hebt geselecteerd als de standaard aflevermethode op uw Pocket Memo of SpeechAir.
- 3 Download een eerder opgenomen bestand van uw Pocket Memo of SpeechAir (zie [Opnames van een dicteerrecorder downloaden](#)).
 - ↳ Het dicteerbestand wordt automatisch toegevoegd aan de wachtrij voor spraakherkenning en het spraakherkenningsproces begint.
 - ↳ Als het spraakherkenningsproces is voltooid, wordt het dicteerbestand verplaatst naar de map **Voltooid dichten** en verandert de status in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.

Dragon-commando's

Het venster Snelle opdrachten aan de linkerzijde van de **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** bevat de belangrijkste verbale instructies die u kunt gebruiken tijdens het opnemen.

U kunt het venster Snelle opdrachten openen en sluiten door op de pijl in het venster te klikken:



Dragon-instellingen

In de **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** kunt u verschillende instellingen voor de Dragon-spraakherkenningssoftware wijzigen. Voeg nieuwe Dragon-commando's toe, selecteer opties voor automatische indeling of pas correctie-instellingen aan.

Spraakherkenningsinstellingen openen:

- Klik in de **SpeechExec spraakherkenningsrecorder** op **Spraakherkenning** in de menubalk.

Dragon trainen

Beheer uw woordenlijsten en train Dragon om de beste spraakherkenningsresultaten te behalen. Zo kunt u sneller en efficiënter werken.

Akoestische training

U kunt Dragon akoestisch trainen door een of meerdere teksten voor te lezen.

Dragon geeft aan wanneer er voldoende informatie is om uw gebruiksprofiel aan te passen. Het aanpassen van uw gebruikersprofiel kan tussen 10 minuten en 1 uur duren.

Akoestische training starten:

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- 2 Ga naar **Profielinstellingen Dragon-gebruiker** en klik op **Profiel trainen**.
↳ De **Leerfase** wordt geopend en helpt u met de training.

Leren van specifieke documenten

Dragon kan uw gebruikelijke documenten analyseren en controleren op de meestgebruikte woorden die in uw werk voorkomen.

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Woordenlijst**.
- 2 Klik op **Leren van specifieke documenten**.
↳ Het pop-upvenster **Leren van specifieke documenten** wordt geopend en helpt u bij de training.

Uw woordenlijst personaliseren

Naast de functie [Leren van specifieke documenten](#) kunt u Dragon ook op andere manieren trainen in woordenlijsten:

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Woordenlijst**.
- 2 Kies een van de volgende opties:
 - **Voeg een nieuw woord of zin toe:** voeg een woord of zin toe aan uw woordenlijst zodat Dragon het kan herkennen.
 - **Open de woordenlijstbewerker:** bewerk woorden, zinnen, dicteercommando's en hun uitspraak in de woordenlijstbewerker.
 - **Importeer een lijst met woorden of zinnen:** importeer een lijst met woorden die u aan de Dragon-woordenlijst wilt toevoegen.
 - **Leren van verzonden e-mails:** Dragon leert automatisch de namen die u regelmatig gebruikt in uw e-mails.

Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames

- 1 Dubbelklik op een spraakherkenbaar dictaat in de werklIJst.
 - ↳ Het bestand wordt geopend in de **SpeechExec spraakherkenningsrecorder**.
- 2 Gebruik de knoppen op de werkbalk van de spraakherkenningsrecorder, de SpeechMike of de Pocket Memo, om terug te spoelen, vooruit te spoelen of af te spelen. Zie voor meer informatie [Een opname afspelen](#).
 - ↳ De getranscribeerde tekst wordt tijdens het afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen standaard geselecteerd.
 - ↳ U kunt deze instelling wijzigen bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Correctie-instellingen**.



Opmerking

- Het markeren werkt mogelijk niet goed als er te veel bewerkingen of correcties worden doorgevoerd in de getranscribeerde tekst of als de hele flow van het document wordt gewijzigd.
- Als delen van de getranscribeerde tekst worden verwijderd, blijven de corresponderende geluidsdelen in het geluidsbestand staan.
- Dicteerbestanden met de status **Transcriptie voltooid** kunnen alleen worden afgespeeld. Bewerken of corrigeren is niet mogelijk.

7 Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechExec software. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het besturingssysteem reageert niet meer na een herstart.	<ul style="list-style-type: none">Als u de Philips SpeechMike in combinatie met bepaalde USB-hubs gebruikt, kan het besturingssysteem vastlopen als u de computer opstart.	<ul style="list-style-type: none">Ontkoppel de SpeechMike voordat u de computer opstart en sluit hem na het opstarten weer aan. Wij raden u aan om de USB-hub te vervangen of uw SpeechMike direct via de USB-poort op de computer aan te sluiten.
De SpeechMike werkt helemaal niet.	<ul style="list-style-type: none">Sommige computermakers beperken de outputkracht van USB-poorten tot 100 mA. De poorten zijn mogelijk niet krachtig genoeg om de SpeechMike goed te laten werken.	<ul style="list-style-type: none">Gebruik de AC-lader.Sluit de SpeechMike aan via de zelfstandige hub.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<p>De SpeechMike is aangesloten op de computer, maar het geluid is alleen te horen via de luidsprekers van de computer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Windows ondersteunt meer dan één afspeelapparaat tegelijk. Het apparaat is echter ook uitgeschakeld voor opname als u het apparaat voor afspelen uitschakelt. 	<ul style="list-style-type: none"> Verander de afspeelinstellingen via Start > Configuratiescherm > Geluid > Afspelen of klik met de rechtermuisknop op het speakerpictogram op de werkbalk en selecteer Afspeelapparaten.
<p>Nadat ik een dictaat heb voltooid in de spraakherkenningsrecorder, kan ik mijn voltooide dictaten niet zien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De dicteerbestanden die zijn voltooid in de spraakherkenningsrecorder worden opgeslagen in de map Archief. De map Archief wordt echter standaard verborgen. 	<ul style="list-style-type: none"> Om de map Archief in de mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Archief en wijzig de optie Zichtbaar in Ja.
<p>Ik kan de map Te versturen taken niet zien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De map Te versturen taken wordt standaard verborgen. 	<ul style="list-style-type: none"> Om de map Te versturen taken in de Mappenlijst te tonen, klikt u op Instellingen > Algemene instellingen op de menubalk en selecteert u Werklijst > Mappen in de lijst aan de linkerkant. Klik op Te versturen taken en verander de optie Zichtbaar in Ja.

8 Technische gegevens

Systeemvereisten

- **Processor:**
2,2 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- **RAM:**
4 GB voor de 32-bit versies van Microsoft Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7
8 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10
- **Vrije ruimte op harde schijf:**
10 GB ruimte op de harde schijf voor SpeechExec, alle Dragon NaturallySpeaking-talen en Microsoft .NET Framework

2 GB extra voor runtime
- **Browser:**
Internet Explorer 9 of hoger of de huidige versie van Chrome of Firefox voor Dragon online hulp en SpeechLive accountactivering
- **Ondersteunde besturingssystemen:**
Microsoft Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7
- **Bestandserver:**
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012 (alleen 64-bit)
- **Videokaart:**
DirectX-compatibele videokaart met hardwareversnelling aanbevolen
- **Geluid:**
Een geluidskaart geschikt voor 16-bit opnamen
- Windows Media Player moet geïnstalleerd zijn op een Windows-besturingssysteem
- Een vrije USB-poort
- Internetverbinding voor vereiste softwareactivering

Open source-software

Dit product bevat mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open source-softwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig.

Om de broncode te bemachtigen, kunt u een e-mail sturen (in het Engels) naar:

info@speech.com.



Datum van uitgifte 2018-02-05
Versie 1.1

© 2018 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

www.philips.com/dictation